INSTALLATIONSHANDBUCH FÜR ARIS-ACCELERATOREN FÜR DIE DSGVO

ARIS 10

Oktober 2026

This document applies to ARIS Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Voraussetzungen 4
2. DSGVO-Methodenerweiterungsfilter importieren und zusammenführen 5
3. DSGVO-Datenbanken rücksichern 6
4. DSGVO-Reporte importieren 7
    4.1. ARIS Risk and Compliance-Reporte importieren 7
    4.2. ARIS-Reporte importieren 8
    4.3. Mapping-Datei importieren 8
5. DSGVO-Abfragen importieren 10
6. Erstellen Sie einen DSGVO-Auswirkungstyp in ARIS Risk and Compliance 12
7. ARIS-Acceleratoren installieren 14
    7.1. Vollständige classicGDPR-Konfiguration bereitstellen 14
    7.2. Zusammengeführte DSGVO-Konfiguration bereitstellen 15
    7.3. DSGVO-Konfiguration zusammen mit dem Dashboard-Änderungs-Set aktivieren 17
    7.4. DSGVO- Content type importieren 18
    7.5. DSGVO-Dashboards importieren 19
    7.6. DSGVO-Dashboards bereitstellen 20
    7.7. DSGVO-Dashboard-Benutzergruppe in ARIS erstellen 21
    7.8. Definieren einer Alias-URL für die DSGVO-Dashboards 22
8. Support und rechtliche Hinweise 24
    8.1. Dokumentationsumfang 24
    8.2. Support 24
    8.3. Legal notices 25

1. Einführung und Voraussetzungen

ARIS-Acceleratoren für die DSGVO enthalten eine Kombination aus Konfigurationen, Inhalten und methodischen Erweiterungen für ARIS und ARIS Risk and Compliance, um die Umsetzung von Projekten zur Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu beschleunigen.

Voraussetzungen

- ARIS und ARIS Risk and Compliance werden ausgeführt.
- Alle relevanten Runnables weisen den Status **STARTED** auf.
- Der Benutzer **system** verfügt über alle erforderlichen Rechte. (Der Benutzer **system** besitzt standardmäßig alle erforderlichen Rechte, sofern ihm diese nicht durch einen Administrator entzogen wurden.) Stellen Sie sicher, dass Sie das Funktionsrecht **Dashboard-Administrator** besitzen.
- Sie haben Zugriff auf die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip** (Beispiel: **ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip**).

Detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch **DSGVO-Konventionen für ARIS-Acceleratoren** oder unter **Installation** in der **technischen Hilfe** in ARIS Risk and Compliance oder ARIS.

2. DSGVO-Methodenerweiterungsfilter importieren und zusammenführen

Importieren Sie den **DSGVO-Methodenerweiterungsfilter** (GDPR method extension) und führen Sie ihn zusammen. Er fügt abgeleitete und benutzerdefinierte Methodenkonstrukte (Modelltypen, Objekttypen, Symbole, Kantentypen, Attributtypgruppen und Attributtypen) zur ARIS-Methode hinzu. Diese Methodenkonstrukte sind für die DSGVO erforderlich. Alle anderen Acceleratoren basieren auf dieser erweiterten ARIS-Methode.

Die DSGVO-Methodenerweiterungen verwenden Sie, indem Sie entweder den Filter **Gesamtmethode** anwenden oder die DSGVO-Methodenerweiterungen einem bestehenden ARIS-GRC-Filter hinzufügen. Der DSGVO-Methodenerweiterungsfilter enthält nur zusätzliche Verbesserungen für die DSGVO, die auf der GRC-Methode basieren. Detaillierte Informationen zur GRC-Methode finden Sie in den Konventionshandbüchern im Lieferumfang von ARIS Risk and Compliance.

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter** > **Administration**. **Konfiguration** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Konventionen**.
5. Klicken Sie links auf **Filter**.
6. Klicken Sie auf **Importieren**. Der Dialog **Filter importieren** wird geöffnet.
7. Klicken Sie auf **Datei wählen**.
8. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
9. Wählen Sie den Pfad **GDPR accelerator > Filter** und anschließend die Datei **GDPR method extension.filter**.
10. Klicken Sie auf **Öffnen**.
11. Klicken Sie auf **Importieren**. Der Filter wird in den Mandanten importiert und zur Filterliste hinzugefügt.
12. Führen Sie den Filter **DSGVO-Methodenerweiterung** mit anderen verwendeten GRC-Filtern zusammen, falls erforderlich.
    a. Klicken Sie in der Zeile des Filters **DSGVO-Methodenerweiterung** auf ⋮ **Weitere> Filter bearbeiten > Filter zusammenführen**. Der Bereich **Filter bearbeiten** wird geöffnet.
    b. Wählen Sie den Filter aus, den Sie mit dem Filter **DSGVO-Methodenerweiterung** zusammenführen möchten.
    c. Klicken Sie auf **Filter zusammenführen**.

Der Filter wird angelegt. Darin werden alle Einstellungen der zusammengeführten Filter kombiniert.

Wichtig: Nun müssen Sie diesen Filter als Standardfilter für Ihre DSGVO-Datenbanken in ARIS festlegen (**Administration > Konfiguration > Datenbanken**, relevante Datenbank auswählen, auf ⋮ **Weitere> Standardfilter** klicken).

3. DSGVO-Datenbanken rücksichern

Führen Sie eine Rücksicherung der DSGVO-Datenbanken für ARIS durch. Sie enthalten die vollständige DSGVO als ARIS-Modell sowie die erforderlichen DSGVO-Fragebogen zur Beschreibung (**Einstufung des Anwendungssystems**, **DSGVO-Dokumentation Verarbeitungstätigkeit (Controller)**, **DSGVO-Dokumentation Verarbeitungstätigkeit (Prozessor)**, **DSGVO-Qualifikation Verarbeitungstätigkeit**, **DSGVO-Datenschutz-Folgenabschätzung**).

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter > Administration**. **Konfiguration** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Datenbanken**.
5. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**. Der zugehörige Dialog wird geöffnet.
6. Klicken Sie auf **Datei wählen**.
7. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
8. Wählen Sie den Pfad **GDPR accelerator > Databases** und anschließend die Datei **GDPR questionnaires.adb**.
9. Klicken Sie auf **Öffnen**.
10. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**.
11. Wiederholen Sie die Schritte für die Datenbankdatei **GDPR regulation model.adb**.

Die Datenbanken sind verfügbar.

4. DSGVO-Reporte importieren

Die DSGVO-Reporte enthalten ARIS- und ARIS Risk and Compliance-Reporte zur internen und externen Verwendung, z. B. **Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten**, **DSGVO-Datenschutz-Folgenabschätzung** und **DSGVO-Management-Report** oder Analysen wie z. B. **Datenzuordnungsmatrix** und **Umfrageanalytik-Report**.

4.1. ARIS Risk and Compliance-Reporte importieren

Importieren Sie die DSGVO-Reporte, die in ARIS Risk and Compliance ausgeführt werden sollen.

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter** > **Administration**. **Konfiguration** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Auswertungen.**.
5. Klicken Sie im linken Bereich auf **SKRIPTE > Risk and Compliance-Reporte**.
6. Erstellen Sie eine neue Kategorie oder verwenden Sie eine bestehende Kategorie.
   a. Um eine neue Kategorie zu erstellen, klicken Sie auf **Kategorie anlegen**.
   b. Geben Sie einen Namen ein, z. B. DSGVO, und klicken Sie auf **Anwenden**.
7. Um die Reporte zu importieren, klicken Sie auf die gewünschte Kategorie.
   a. Klicken Sie auf **Importieren**.
   b. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
   c. Wählen Sie den Pfad **GDPR accelerator > Reports > ARCM reports**.
   d. Da die Mehrfachauswahl nicht aktiviert ist, wählen Sie einen der Reporte aus: **DSGVO-Datenschutz-Folgenabschätzung ausgeben.arx**, **Erweiterten DSGVO-Management-Report ausgeben.arx**, **DSGVO-Management-Report ausgeben.arx**, **Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ausgeben.arx** oder **Umfrageanalytik-Report ausgeben.arx**.
   e. Klicken Sie auf **Öffnen**. Der Dialog **Datei importieren** wird geöffnet.
   f. Aktivieren Sie alle Skripte im Dialog, um sie mit dem Report zu importieren.
   g. Klicken Sie auf **Importieren**.
   h. Wiederholen Sie die Importschritte für jeden Report.

Der DSGVO-Reports werden importiert.

Warnung
Wenn Sie die DSGVO-Reporte an Ihre Anforderungen anpassen, sollten Sie sie unter neuen Namen speichern, um sicherzustellen, dass sie bei einer Aktualisierung nicht überschrieben werden.

4.2. ARIS-Reporte importieren

Importieren Sie den DSGVO-Report, der in ARIS ausgeführt werden soll.

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter** > **Administration**. **Konfiguration** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Auswertungen.**.
5. Klicken Sie im linken Bereich auf **SKRIPTE > Reporte**.
6. Klicken Sie auf die Kategorie **ARIS Risk and Compliance**.
7. Klicken Sie auf **Importieren**.
8. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
9. Wählen Sie den Pfad **GDPR accelerator > Reports > Reports_ARIS Risk and Compliance Manager**.
10. Klicken Sie auf den Report **Data allocation matrix.arx**.
11. Klicken Sie auf **Öffnen**. Der Dialog **Datei importieren** wird geöffnet.
12. Aktivieren Sie alle Skripte im Dialog, um sie mit dem Report zu importieren.
13. Klicken Sie auf **Importieren**.

Der DSGVO-Report wird importiert.

Warnung
Wenn Sie die DSGVO-Reporte an Ihre Anforderungen anpassen, sollten Sie sie unter neuen Namen speichern, um sicherzustellen, dass sie bei einer Aktualisierung nicht überschrieben werden.

4.3. Mapping-Datei importieren

GDPR-Mapping-Datei, die von den Berichten verwendet wird, importieren.

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter** > **Administration**. **Konfiguration** wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf **Auswertungen.**.
5. Klicken Sie im linken Bereich auf **SKRIPTE > Gemeinsame Dateien**. Die gemeinsamen Dateien werden angezeigt.
6. Wenn Sie das Standard-Mapping später wiederherstellen möchten, sichern Sie die Datei **aris2arcm-mapping.xml** an einem anderen Speicherort.
7. Aktivieren Sie **aris2arcm-mapping.xml,** und klicken Sie dann auf **Löschen**.
8. Klicken Sie auf **Importieren**.
9. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
10. Wählen Sie den Pfad **GDPR accelerator > Reports > Mapping-file**.
11. Klicken Sie auf die Datei **aris2arcm-mapping.xml**.
12. Klicken Sie auf **Importieren**.

Die GDPR-Mapping-Datei wird importiert.

5. DSGVO-Abfragen importieren

Importieren Sie die von den Datenfeeds der DSGVO-Dashboards benötigten DSGVO-Abfragen. Mithilfe von DSGVO-Abfragen können Sie die Datenbankelemente als Datentabelle ausgeben. Die DSGVO-Abfragen sind für die vordefinierten DSGVO-Dashboards erforderlich.

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS Architect.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **ARIS >** **Administration**. Die Registerkarte **Administration** wird geöffnet.
4. Klicken Sie auf **Analyse** > **Abfragen**.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner **Privat**.
6. Wählen Sie **Neu >** **Ordner**.
7. Geben Sie einen Namen ein, z. B. **DSGVO**.
8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner **DSGVO** und wählen Sie **Abfrage importieren**. Der zugehörige Dialog wird geöffnet.
9. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
10. Wählen Sie den Pfad **<GDPR accelerator>\Dashboards\Octopus queries backup**.
11. Markieren Sie alle **.eqi**-Dateien.
12. Klicken Sie auf **Abfrage importieren**.
13. Klicken Sie auf **Weiter**.
14. Wählen Sie den Ordner **DSGVO** und klicken Sie auf **Fertigstellen**.
15. Klicken Sie auf **OK**. Die Abfragen werden importiert.
16. Klicken Sie im Explorerbaum auf den Ordner **DSGVO**.
17. Markieren Sie alle Abfragedateien.
18. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung und danach auf **Veröffentlichen**. Der Dialog 'Abfrage freigeben' wird geöffnet.
19. Klicken Sie auf **Neue Gruppe**.
20. Geben Sie den Namen **DSGVO** ein.
21. Klicken Sie auf **OK**.

Die DSGVO-Abfragen werden importiert und freigegeben. Der öffentliche Abfrageordner **DSGVO** enthält die importierten Abfragen.

Sie können Abfragen anhand ihrer GUID identifizieren. Um die GUID einer Abfrage zu überprüfen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Abfrage. Beim Veröffentlichen von Abfragen werden Duplikate mit einer neuen GUID im Ordner **Privat** angelegt. Um Fehler zu vermeiden, löschen Sie die Duplikate im Ordner **Privat**.

Beispiel 1.


Analyses
Ad hoc analyses
Queries
From other users
Private
GDRP
Public
1. Business Drivers
2. ARIS Framework & Views
GDPR
GDPR - OrgUnit Processing Activities Surveys QuestTemps
GDPR - PADD Processing Activities Surveys QuestTemps
GDPR - Processing Activities OrgUnits
GDPR - Processing Activities Risks

6. Erstellen Sie einen DSGVO-Auswirkungstyp in ARIS Risk and Compliance

In ARIS Risk and Compliance können Sie ein Risiko anhand verschiedener Auswirkungstypen bewerten. Der DSGVO-Auswirkungstyp wird für Risiken im Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten verwendet. Der Datenschutzbeauftragte verwendet den DSGVO-Auswirkungstyp, um darüber zu entscheiden, ob eine Verarbeitungstätigkeit ein hohes Risiko für ein Datensubjekt darstellt.

Voraussetzungen

- Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].
- Sie haben die Rolle **Systemadministrator**.

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS Risk and Compliance.
2. Klicken Sie auf **Administration**. Zunächst wird das Menüelement **Allgemein** angezeigt.
3. Klicken Sie unter **Systemmanagement** auf **Grundeinstellungen**.
4. Klicken Sie auf **Risiko-Management**. Ein Formular wird angezeigt.
5. Klicken Sie in der Zeile **Auswirkungstypen** auf **Neu**. Der Dialog **Auswirkungstyp anlegen** wird geöffnet.
6. Wählen Sie **Ohne Vorlage (neuen Auswirkungstyp anlegen)**.
7. Klicken Sie auf **OK**. Das Formular **Auswirkungstyp** wird geöffnet.
8. Geben Sie einen Namen für den Auswirkungstyp ein, z. B. **DSGVO-Auswirkung**.
9. Ordnen Sie Ausmaß- und Häufigkeitswerte für die qualitative Bewertung zu ( ) oder erstellen Sie neue ( ).
10. Wenn Sie die Risiko-Scores berechnen wollen, fügen Sie den Werten Gewichtungen hinzu.
11. Klicken Sie in der Matrix auf eine Zelle, um die Farben festzulegen, in denen der Auswirkungstyp in der Risikomatrix (qualitativ) angezeigt werden soll.
12. Klicken Sie auf **OK**.
13. Bearbeiten Sie die optionalen Felder. Geben Sie beispielsweise eine Beschreibung ein.
14. Klicken Sie auf **Speichern**.

Der DSGVO-Auswirkungstyp wird angelegt.

Beispiel 2.


Name *
GDPR impact
Description
This risk assessment impact type describes whether or not a processing activity involves a risk for a data subject.
Predefined assessment type
Qualitative
Include reduced values
Yes
No
Qualitative risk appetite settings
Extent *
Low
5.00
High
100.00
Frequency *
Low
0.00
High
1.00
Risk matrix colors *
Click the risk matrix below to specify the colors to be used for this impact type.
High
Low
Low
High

7. ARIS-Acceleratoren installieren

Zu den ARIS-Acceleratoren für die DSGVO gehören DSGVO-Dashboards sowie eine erweiterte Version des ARIS-**Classic-Konfigurations-Sets** zur einfachen und standardisierten Erfassung von Daten zu Verarbeitungstätigkeiten. Durch Verwendung der erweiterten ARIS-Steckbriefe für die DSGVO können mehrere Personen in einer Organisation auf einfache Weise zum DSGVO-Projekt beitragen. Die DSGVO-Dashboards bieten:

- Transparente Übersicht über die Verarbeitungstätigkeiten der einzelnen Organisationseinheiten.
- Status und Ergebnisse von DSGVO-Befragungen und DSGVO-Risikobewertungen.
- Die Probleme, die entsprechend der Ergebnisse der Datenschutz-Folgenabschätzung angesprochen werden müssen.

Die erweiterte Version des ARIS-Classic-Konfigurations-Sets ist als komplettes Konfigurations-Set sowie zusätzlich als Delta-Datei im Lieferumfang enthalten. Die Delta-Datei können Sie dann nutzen, wenn Sie eine individuelle Konfiguration von ARIS verwenden, in die Sie DSGVO-Erweiterungen integrieren möchten.

7.1. Vollständige classicGDPR-Konfiguration bereitstellen

Stellen Sie die **classicGDPR**-Konfiguration für ARIS bereit. Das Konfigurations-Set **classicGDPR** ist eine Erweiterung der klassischen Standardkonfiguration.

Voraussetzungen

- Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].
- In der Konfiguration von ARIS kann ein Elementtyp auf ARIS -Objekttypen mit spezifischen Symbolen basieren. Beispiel: Der Elementtyp **Control** in ARIS ist ein **Funktion**-Objekttyp mit einem **Control**-Symbol in ARIS. Alle Kombinationen von Objektypen und Symboltypen, die in einen ARIS-Elementtyp eingebunden werden sollen, müssen individuell festgelegt werden. Fügen Sie deshalb alle Symbole, die als Control oder Funktion identifiziert werden, einschließlich individuell erstellte Symbole der Konfigurationsdatei hinzu.

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter > Administration**.
4. Klicken Sie auf **Veröffentlichungseinstellungen > Konfigurations-Sets verwalten**.
5. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**. Der Dateiauswahldialog wird geöffnet.
6. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
7. Wählen Sie den Pfad **<GDPR accelerator>\Configuration sets\classicGDPR upload**.
8. Klicken Sie auf die Datei **classicGDPR.zip**.

9. Klicken Sie auf **Öffnen**. Der Dialog **Datei-Upload** wird geschlossen. Das Konfigurations-Set **classicGDPR** ist verfügbar. Falls nicht, laden Sie die aktuellen Änderungen erneut:
   a. Öffnen Sie eine neue Browser-Registerkarte.
   b. Geben Sie **<Servername>:<Portnummer>/<Mandant>/reloadConfig**, z. B. **https://connectserver.eu.comp:1080/#default/reloadConfig** ein.
   c. Klicken Sie auf **Konfigurationen erneut laden und validieren**.
   d. Sobald der Lade- und Validierungsvorgang abgeschlossen ist, schließen Sie die Browser-Registerkarte.
      Das Konfigurations-Set **classicGDPR** ist verfügbar.
10. Aktivieren Sie das Konfigurations-Set.
   a. Führen Sie den Mauszeiger über das wiederhergestellte Konfigurations-Set.
   b. Klicken Sie auf ✔ **Aktivieren**. Das Konfigurations-Set wird als **(aktiv)** angezeigt.

Das Konfigurations-Set **classicGDPR** wird importiert und aktiviert.

Nun können Sie den DSGVO-Dashboards Änderungs-Sets hinzufügen und die DSGVO-Dashboards bereitstellen [20].

7.2. Zusammengeführte DSGVO-Konfiguration bereitstellen

Sie können eine bestehende ARIS-Konfiguration verwenden und die gewünschten DSGVO-Änderungen mithilfe von Delta-Dateien hinzufügen, anstatt das **classicGDPR**-Konfigurations-Set wiederherzustellen [12].

Voraussetzungen

- Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].
- In der Konfiguration von ARIS kann ein Elementtyp auf ARIS -Objekttypen mit spezifischen Symbolen basieren. Beispiel: Der Elementtyp Control in ARIS ist ein Funktion-Objekttyp mit einem Control-Symbol in ARIS. Alle Kombinationen von Objektypen und Symboltypen, die in einen ARIS-Elementtyp eingebunden werden sollen, müssen individuell festgelegt werden. Fügen Sie deshalb alle Symbole, die als Control oder Funktion identifiziert werden, einschließlich individuell erstellte Symbole der Konfigurationsdatei hinzu.

Vorgehen

1. Navigieren Sie zum Ordner <ARIS-Installationsverzeichnis>\<Version>\server\bin\work\work_copernicus_m\base\webapps\ROOT\WEB-INF\config, in dem Ihre individuelle ARIS-Konfiguration gespeichert ist, z. B. myConfiguration. Beispiel:



2. Kopieren Sie den Ordner mit der einzelnen aktiven Konfiguration (z. B. den Ordner myConfiguration) an den Ort, wo Sie ihn für das Zusammenführen vorbereiten möchten (z. B. Ihren Desktop).

3. Geben Sie dem kopierten Ordner einen anderen Namen, z. B. myConfigurationGDPR, um sicherzustellen, dass die Namen der Konfigurations-Sets eindeutig sind.
4. Erstellen Sie im Ordner, den Sie für das Zusammenführen verwenden möchten, einen neuen Ordner mit dem Namen deltas. Sie müssen unbedingt diesen Namen verwenden, damit der Merge funktioniert. Beispiel:



5. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>..zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip) gespeichert sind.
6. Wählen Sie den Pfad <GDPR accelerator>\Configuration sets\cop_delta_classicGDPR\deltas.
7. Kopieren Sie den Ordner delta-classicGDPR in die Zwischenablage.
8. Fügen Sie den Ordner delta-classicGDPR aus der Zwischenablage in den zuvor in Schritt 4 erstellten Ordner deltas ein.
9. Navigieren Sie zum Verzeichnis \deltaMapping in Ihrem Ordner, den Sie für das Zusammenführen verwenden möchten, z. B. myConfigurationGDPR\deltaMapping.
10. Bearbeiten Sie die Datei deltaMapping.xml.
    a. Aktivieren Sie den Parameter <mappingMode>. Dieser Parameter ist standardmäßig deaktiviert.
    b. Geben Sie im Bereich <Mapping> den Wert delta-classicGDPR als deltaName ein.
    c. Geben Sie unter <Datenbank> alle Datenbanknamen an, für die das zusammengeführte Änderungs-Set verwendet werden soll. Beispiel: <Datenbank>United Motor Group<Datenbank>.
    d. Speichern Sie Ihre Änderungen.

       Beispiel:

       ...
       <mappingMode>enabled</mappingMode>
       <mappings>
       <mapping deltaName="delta-classicGDPR">
       <databases>
       <database>United Motor Group</database>
       </databases>
       </mapping>
       </mappings>

11. Erstellen Sie eine ZIP-Datei mit dem Ordner, den Sie für das Zusammenführen verwenden möchten, z. B. myConfigurationGDPR und den Ordner deltas. Die gewünschten DSGVO-Änderungen werden der bestehenden Konfiguration hinzugefügt und sind als ZIP-Datei verfügbar. Beispiel:



12. Dieses Konfigurations-Set wiederherstellen.
    a. Starten Sie ARIS.
    b. Als Systembenutzer anmelden.
    c. Klicken Sie auf ⁝⁝⁝ Anwendungsstarter > Administration.
    d. Klicken Sie auf Veröffentlichungseinstellungen > Konfigurations-Sets verwalten.
    e. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Der Dateiauswahldialog wird geöffnet.
    f. Navigieren Sie zum Konfigurations-Set, das Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie die Datei aus.
    g. Klicken Sie auf Öffnen. Der Dialog Datei-Upload wird geschlossen.
    Das zusammengeführte Konfigurations-Set ist verfügbar.
13. Aktivieren Sie das Konfigurations-Set.
    a. Führen Sie den Mauszeiger über das wiederhergestellte Konfigurations-Set.
    b. Klicken Sie auf ✔ Aktivieren. Das Konfigurations-Set wird als (aktiv) angezeigt.

Das zusammengeführte DSGVO-Konfigurations-Set für ARIS wird angelegt und aktiviert.

Nun können Sie den DSGVO-Dashboards Änderungs-Sets hinzufügen und die DSGVO-Dashboards bereitstellen [20].

7.3. DSGVO-Konfiguration zusammen mit dem Dashboard-Änderungs-Set aktivieren

Nachdem Sie ein Konfigurations-Set in ARIS bereitgestellt haben, erstellen und aktivieren Sie ein Änderungs-Set, um die DSGVO-Dashboards in ARIS verfügbar zu machen.

Voraussetzungen

- Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].
- Es ist entweder die vollständige **classicGDPR**-Konfiguration [14] oder eine zusammengeführte DSGVO-Konfiguration [15] verfügbar.

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Als Systembenutzer anmelden.
3. Klicken Sie auf Anwendungsstarter > **Administration**.
4. Klicken Sie auf **Veröffentlichungseinstellungen > Konfigurations-Sets verwalten**.
5. Stellen Sie sicher, dass entweder das classicGDPR-Konfigurations-Set oder das zusammengeführte DSGVO-Konfigurations-Set als (aktiv) gekennzeichnet ist.
6. Klicken Sie im Bereich Konfigurations- und Änderungs-Sets auf **Erstellen**. Der Dialog **Änderungs-Set anlegen** wird geöffnet.
7. Geben Sie einen Namen für das Änderungs-Set ein, z. B. classicGDPR_dashboards.
8. Wählen Sie die classicGDPR-Vorlage oder die zusammengeführte DSGVO [15]-Vorlage aus.
9. Klicken Sie auf Anlegen. Das Änderungs-Set wird erstellt. Sie enthält alle Elemente aus der gewählten Vorlage.
10. Bewegen Sie den Mauszeiger über das neu angelegte Änderungs-Set, z. B. classicGDPR_dashboards.
11. Klicken Sie auf **Aktivieren**. Das Änderungs-Set classicGDPR_dashboards ist als (aktiv) gekennzeichnet.

Das Änderungs-Set classicGDPR_dashboards ist aktiviert.

Sie können die DSGVO- Content type jetzt importieren [18].

7.4. DSGVO- Content type importieren

Nachdem Sie das Änderungs-Set in ARIS aktiviert haben, importieren und aktivieren Sie ein Änderungs-Set, um den DSGVO-Content verfügbar zu machen.

Hinweis

Die folgende Beschreibung basiert auf einem schreibgeschützten **Standard-Set**. Wenn Sie ein aktiviertes benutzerdefiniertes Inhalts-Set haben, deaktivieren Sie die Option **Aktiv für 'Veröffentlichte Inhalte'**, um die GDPR-Funktionalität zur Verfügung zu stellen.

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter > Administration**.
4. Klicken Sie auf **Veröffentlichungseinstellungen > Inhaltstypkonfiguration**.
5. Klicken Sie auf **Gehe zu Inhaltstypen-Sets**.
6. Klicken Sie auf **Importieren > Aus Datei importieren**. Der Dialog wird eingeblendet.
7. Klicken Sie auf **Datei wählen**.
8. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
9. Wählen Sie den Pfad **<GDPR accelerator>\Content configuration**.
10. Klicken Sie auf die Datei **classicGDPR.cce**.

11. Klicken Sie auf **Öffnen**. Der Dialog **Datei-Upload** wird geschlossen.
12. Klicken Sie im Dialog **Aus Datei importieren** auf **Importieren**. Der Dialog wird geschlossen.
13. Aktivieren Sie das ⊘ importierte Inhaltstypen-Set.
14. Bewegen Sie den Mauszeiger über das aktivierte Inhaltstypen-Set, dann aktivieren Sie **Aktiv für Modellierung** und **Aktiv für 'Veröffentlichte Inhalte'**.

Sie können nun die DSGVO-Dashboards importieren [19].

7.5. DSGVO-Dashboards importieren

Importieren Sie DSGVO-Dashboards in das ARIS-Repository.

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf ⁝⁝⁝ **Anwendungsstarter >** **Dashboards & Datenfeeds**. Die Dashboards werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Importieren.** Der zugehörige Dialog wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf **Importdatei wählen**.
6. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die entzippten Daten von **ARIS Accelerators for GDPR-<version number>.<change list number>.zip (Beispiel: ARIS Accelerators for GDPR-10.0.10.1.1263081.zip)** gespeichert sind.
7. Wählen Sie den Pfad **<GDPR accelerator>\Dashboards\AWARE export**.
8. Klicken Sie auf eine beliebige Datei, z. B. auf **GDPR+-+Overview.zip**. Die Datei liegt im **ZIP**-Format vor und enthält ein Dashboard und die entsprechenden Datenfeeds. Darüber hinaus enthält die Datei die Dashboard-Berechtigungen.
9. Klicken Sie auf **Öffnen**. Der Dialog **Datei-Upload** wird geschlossen.
10. Um die im Repository verfügbaren Dashboards zu ersetzen, aktivieren Sie **Überschreiben, falls bereits vorhanden**.
11. Um die in der Dashboard-Datei enthaltenen Dashboard-Berechtigungen zu importieren, aktivieren Sie **Rechte importieren**. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
12. Klicken Sie auf **Importieren**.
13. Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 13 für alle weiteren Dashboard-Dateien.

    Hinweis: Wenn Sie alle DSGVO-Dashboards importieren, wird der Dialog **Importergebnis** angezeigt, der Sie darauf hinweist, dass bereits importierte Datenfeeds vorhanden sind. Dieselben Datenfeeds sind teilweise in mehreren Dashboards enthalten. Da dies kein Problem ist, können Sie diesen Dialog schließen.

Die **DSGVO**-Dashboards und die zugehörigen Datenfeeds werden importiert Die Dashboards und Datenfeeds werden unter ⁝⁝⁝ **Anwendungsstarter >** **Dashboards & Datenfeeds** angezeigt.

Die DSGVO-Dashboards rufen Daten mithilfe von ARIS-Abfragen aus ARISDatenbanken ab. In den Abfragen wird Englisch als Standarddatenbankpflegesprache verwendet. Einige DSGVO-Attribute sind sprachabhängig. Dies sind vor allem die Attribute, die zum Identifizieren von Verarbeitungstätigkeiten verwendet werden.

Wenn Sie nicht mit der englischen ARIS-Datenbankpflegesprache arbeiten, müssen Sie die Sprache im Datenfeed entsprechend ändern, um Fehler zu vermeiden. Öffnen Sie dazu das Datenfeed **GDPR - dbLanguage** und geben dieselbe Sprache an, die Sie für die ARIS-Datenbank-Parameter **Standardwert** und **Vorschauwert** im Operator **Text Benutzereingabe** angegeben haben. Detaillierte Informationen finden Sie in der Hilfe zum **Datenfeed-Editor**.

7.6. DSGVO-Dashboards bereitstellen

Aktivieren Sie die DSGVO-Dashboards für ARIS.

Voraussetzungen

- Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].
- Ihr ARIS-Server ist für ARIS Aware aktiviert, d. h. das Runnable **dashboarding** ist aktiviert und wird ausgeführt. Detaillierte Informationen finden Sie unter **ARIS-Server Installation** der **Technischen Hilfe** von ARIS oder im **ARIS-Server-Installationshandbuch**.
- Eine gültige Serverlizenz für das Erweiterungspaket **Aware (YCSAW) ARIS-Server** ist in ARIS Administration verfügbar.
- Das Änderungs-Set **classicGDPR_dashboards** ist verfügbar und aktiviert [17].
- Das **GDPR-Inhaltstypen-Set** wird importiert und aktiviert [18].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter > Administration**.
4. Klicken Sie auf **Veröffentlichungseinstellungen > Konfigurations-Sets verwalten**. Das Änderungs-Set **classicGDPR dashboards** ist als **(aktiv)** gekennzeichnet.
5. Führen Sie den Mauszeiger auf die Änderungskonfiguration **classicGDPR_dashboards** und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Die Seite **Änderungs-Set definieren** wird geöffnet.
6. Klicken Sie auf **Steckbriefe**. Alle verfügbaren Elemente für Steckbriefe werden angezeigt.
7. Navigieren Sie zu dem Element **orgUnit**.
8. Führen Sie den Mauszeiger auf das Element **orgUnit** und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Die Seite **Untergeordnete Seiten (Inhalt)** wird geöffnet. Es werden die Elemente der verschiedenen Bereiche angezeigt.
9. Führen Sie den Mauszeiger auf die Seite **Dashboards** und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Die Seite **Dashboards** wird geöffnet.
10. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der Dialog **Dashboard hinzufügen** wird geöffnet.
11. Alle importierten DSGVO-Dashboards werden angezeigt [19].
12. Kopieren Sie den Namen des gewünschten Dashboards, z. B. **GDPR – Overview**.
13. Fügen Sie **GDPR – Overview** aus der Zwischenablage in das Feld **Name** der gewünschten Sprachen ein.
14. Aktivieren Sie die Datenbanken, die das Dashboard anzeigen sollen.
15. Stellen Sie sicher, dass das Dashboard, das der Liste der Dashboards hinzugefügt werden soll, z. B. **GDPR – Overview** immer noch aktiviert ist.
16. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
17. Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 15 für die anderen Dashboards (**GDPR – Workflow**, **GDPR - DPIA Answers (organizational units)**, **GDPR - DPIA Issues (organizational units)**.

18. Klicken Sie auf **Zurück**, bis **Änderungs-Set definieren** angezeigt wird.
19. Navigieren Sie zum Element **procActivityDetails**.
20. Führen Sie den Mauszeiger auf das Element **procActivityDetails** und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Die Seite **Untergeordnete Seiten (Inhalt)** wird geöffnet. Es werden die Elemente der verschiedenen Bereiche angezeigt.
21. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
22. Wählen Sie **Dashboards** aus der Liste der untergeordneten Blätter.
23. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
24. Führen Sie den Mauszeiger auf die Seite **Dashboards** und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Die Seite **Dashboards** wird geöffnet.
25. Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 15 für die Dashboards **GDPR – DPIA Answers (processing activities)** und **GDPR – DPIA Issues (processing activities)**.
26. Klicken Sie auf **Zurück**, bis **Konfigurations- und Änderungs-Sets** angezeigt wird.

Die DSGVO-Dashboards sind verfügbar. Detaillierte Informationen zur Verwaltung von Dashboards finden Sie in der ARIS-Hilfe unter **Dashboards verwalten**.

7.7. DSGVO-Dashboard-Benutzergruppe in ARIS erstellen

Erstellen Sie eine neue Benutzergruppe für DSGVO-Dashboard-Benutzer. Sie können Dashboard-Zugriffsrechte über die Gruppe oder direkt dem Benutzer zuordnen. Die Zuordnungsart wird in der Benutzerverwaltung angezeigt.

Voraussetzungen

Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter > Administration**.
4. Klicken Sie auf **Benutzerverwaltung** und wählen Sie **Benutzergruppen** aus. Die Liste der Benutzergruppen wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf **Benutzergruppe hinzufügen**.
6. Geben Sie den Namen **GDPR Dashboard** ein. Es muss unbedingt derselbe Name verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Dashboards den zugeordneten Benutzern angezeigt werden. Wird eine Benutzergruppe angelegt, die im LDAP-System bereits vorhanden ist, müssen die Benutzergruppennamen übereinstimmen. Dies ist die einzige Möglichkeit, eine vorhandene ARIS-Benutzergruppe mit der LDAP-Benutzergruppe zuzuordnen.
7. Geben Sie eine optionale Beschreibung ein.
8. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Benutzergruppe wird angelegt.
9. Klicken Sie auf **Zugeordnete Benutzer**.
10. Klicken Sie auf **Zuordnung bearbeiten** Der Dialog **Benutzer zuordnen** wird geöffnet.
11. Unter **Verfügbare Benutzer** aktivieren Sie alle Benutzer, die Sie zuordnen möchten und klicken dann auf **Hinzufügen**. Um alle verfügbaren Benutzer zuzuordnen, klicken Sie auf **Alle hinzufügen**. Die Benutzer werden in das Feld **Zugeordnete Benutzer** übertragen.

12. Um Benutzer wieder zu entfernen, aktivieren Sie sie unter **Zugeordnete Benutzer** und klicken auf **Entfernen**. Um alle Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf **Alle entfernen**.

Die Benutzergruppe **GDPR Dashboard** wird mit den gewünschten Benutzern erstellt. Die zugeordneten Benutzer können nun die DSGVO-Dashboards verwenden.

7.8. Definieren einer Alias-URL für die DSGVO-Dashboards

Durch das Definieren einer Alias-URL für die DSGVO-Dashboards können Sie den in Dashboards und Datenfeeds verwendeten Link kürzen. Wenn Sie einen Alias verwenden, müssen Sie nicht die vollständige URL eingeben, sondern nur den Pfad zum Speicherort der Daten. Die Alias-URLs sind für die DSGVO-Dashboards erforderlich.

Voraussetzungen

- Siehe Einführung und Voraussetzungen [4].
- Ihr ARIS-Server ist für den Dashboard-Editor in ARIS aktiviert, d. h. das Runnable **dashboarding** ist aktiviert und wird ausgeführt (siehe **Technische Hilfe** in ARIS: **Installation** oder **Configuration > Command-line tools > ARIS Cloud Controller**).
- Eine gültige Serverlizenz für das Erweiterungspaket **Aware (YCSAW) ARIS-Server** ist in ARIS Administration verfügbar.

Vorgehen

1. Starten Sie ARIS.
2. Sie sind als **Systembenutzer** angemeldet.
3. Klicken Sie auf **Anwendungsstarter > Administration**.
4. Klicken Sie auf **Dashboard**.
5. Klicken Sie auf **Konfiguration hinzufügen**. Der Dialog **Eigenschaft hinzufügen** wird geöffnet.
6. Geben Sie die folgenden Eigenschaften an:
   a. Name: **ARIS**
   b. Es muss unbedingt derselbe Name verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Dashboards den zugeordneten Benutzern angezeigt werden.
   c. Protokoll: **http**
   d. Host: <Name Ihres Servers>
   e. Port: <load balancer port>
   f. Benutzer: **system**
   g. Password: <Kennwort des **system** Benutzers>
7. Klicken Sie auf **Speichern**.
8. Wiederholen Sie diese Schritte für die Alias-URL **ARCM**. Es muss unbedingt derselbe Name verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Dashboards den zugeordneten Benutzern angezeigt werden. Verwenden Sie dieselben Eigenschaften.

Die Alias-URLs für die DSGVO-Dashboards **ARIS** und **ARCM** werden definiert.

Alle ARIS-Acceleratoren für die DSGVO sind nun installiert und einsatzbereit.

Beispiel 3.


URL alias
Name
URL
Client
User
ARIS
https://aris:60
system
ARCM
https://arcm:60
system

8. Support und rechtliche Hinweise

In diesem Abschnitt finden Sie einige allgemeine Informationen zum Produktsupport und zu rechtlichen Belangen.

8.1. Dokumentationsumfang

Die zur Verfügung gestellten Informationen beschreiben die Einstellungen und Funktionalitäten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig waren. Da Software und Dokumentation verschiedenen Fertigungszyklen unterliegen, kann die Beschreibung von Einstellungen und Funktionalitäten von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Informationen über solche Abweichungen finden Sie in den mitgelieferten Release Notes. Bitte lesen und berücksichtigen Sie diese Datei bei Installation, Einrichtung und Verwendung des Produkts.

Wenn Sie technische und/oder geschäftliche Systemfunktionen ohne Nutzung der Service-Leistungen der SAG ARIS GmbH installieren möchten, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich des zu installierenden Systems, seines Zwecks sowie der Zielsysteme und ihrer Abhängigkeiten untereinander. Aufgrund der Vielzahl von Plattformen und sich gegenseitig beeinflussender Hardware- und Softwarekonfigurationen können nur spezifische Installationen beschrieben werden. Es ist nicht möglich, sämtliche Einstellungen und Abhängigkeiten zu dokumentieren.

Beachten Sie bitte gerade bei der Kombination verschiedener Technologien die Hinweise der jeweiligen Hersteller, insbesondere auch aktuelle Verlautbarungen auf deren Internet-Seiten bezüglich Freigaben. Für die Installation und einwandfreie Funktion freigegebener Fremdsysteme können wir keine Gewähr übernehmen und leisten daher keinen Support. Richten Sie sich grundsätzlich nach den Angaben der Installationsanleitungen und Handbücher der jeweiligen Hersteller. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Herstellerfirma.

Wenn Sie Hilfe bei der Installation von Drittsystemen benötigen, wenden Sie sich an Ihre örtliche ARIS Vertriebsorganisation. Bitte beachten Sie, dass diese Art von herstellerspezifischer beziehungsweise kundenspezifischer Anpassung nicht vom Standard ARIS Software Wartungsvertrag abgedeckt ist und nur auf besonderen Wunsch und mit entsprechender Zustimmung geleistet werden kann.

8.2. Support

Produktsupport

Wir bieten allen Kunden mit einem gültigen Supportvertrag Unterstützung für ARIS Produkte.

Informationen zur Verfügbarkeit und zum Support von Produktversionen sowie zu den Zeiträumen für den fortlaufenden Support finden Sie in der ARIS Community.

Wenden Sie sich an unsere Global Support Service unter ARIS Community um Support-Anfragen zu stellen und zu aktualisieren oder Ideen und Funktionsanforderungen zu äußern.

Community

Registrieren Sie sich bei ARIS Community, um Produkte, Updates und Fixes herunterzuladen, Experteninformationen zu nutzen und sich mit anderen Benutzern auszutauschen.

Dokument

Für Informationen über die Verwendung und Aktivierung von Produkten und für andere Fragen zum technischen Support besuchen Sie die ARIS Dokumentations-Website.

Wenn Sie zu Dokumentationsinhalten Feedback geben möchten, schreiben Sie an documentation@aris.com.

8.3. Legal notices

This document applies to ARIS Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.